



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Duriez Florent
22 rue de la vallée
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 5730

Le 07/12/2023 à Hem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Moteur des fumées	1	161.14	5.5%	161.14
Total HT				161.14€
TVA à 5.5%				8.86€
Total TTC				170€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : EDILKAMIN - MAREA
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Duriez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Kogut Vincent
10 domaine de la bergerie
59310 Orchies

BON D'INTERVENTION 5731

Le 07/12/2023 à Orchies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Extraflamme - Amika 9 kW
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Kogut

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Petitpre Gil
9 allée Jean Hirson
59990 Saultain

BON D'INTERVENTION 5732

Le 07/12/2023 à Saultain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Freepoint -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 3
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Petitpre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Richez Jean
50 chemin des Quenoy
59199 Hergnies

BON D'INTERVENTION 5733

Le 07/12/2023 à Hergnies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : ARTEL -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Richez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Ricq Marvyn
18 rue Jules Beaulieux
59970 Fresnes sur escaut

BON D'INTERVENTION 5734

Le 07/12/2023 à Fresnes sur escaut

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien annuel
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Artell -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Ricq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Bluon Gabin
30 rue ghesquieres
59172 Roeulx

BON D'INTERVENTION 5735

Le 07/12/2023 à Roeulx

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Remise exceptionnelle	1	-85.31	5.5%	-85.31
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Etna -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Bluon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Pallandre Amelie
53 rue Pasteur
59283 Raimbeaucourt

BON D'INTERVENTION 5736

Le 07/12/2023 à Raimbeaucourt

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : X -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Pallandre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Herman Gwendoline
6 à rue des platanes
59239 Thumeries

BON D'INTERVENTION 5737

Le 07/12/2023 à Thumeries

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Red -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Rajouter les joints manquants , diamètre 100 x 6
Ne pas raccorder l'arrivée d'air

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Herman

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Kedzierski Francoise
7 place des tilleuls
59350 Saint-André-Lez-Lille

BON D'INTERVENTION 5738

Le 08/12/2023 à Saint-André-lez-Lille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				227.49€
TVA à 5.5%				12.51€
Total TTC				240€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Extraflamme - Glenda
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Kedzierski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Ramos Varela Davy
22 D rue de la résistance
59118 Wambrechies

BON D'INTERVENTION 5740

Le 08/12/2023 à Wambrechies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Jolly mec - BOTERO
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Ramos Varela

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Noel Philippe
4 rue du Zutfeld
59189 Boedeghem

BON D'INTERVENTION 5741

Le 08/12/2023 à Boedeghem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : MCZ - ST.EGO AIR 8 M2
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Fumée qui se dégage dans le concentrique sur m arrivée d air
Suspicion manque joint dans les conduits

Problème constaté, défaut et manque allumage. A21

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Noel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Volpeot
4 rue du Zutfeld
59189 Boeseghem

BON D'INTERVENTION 5742

Le 08/12/2023 à Boedeghem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Mcz -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Volpeot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. VAN BOXSOM Eric
56 rue d'Haverskerque
62120 Wardrecques

BON D'INTERVENTION 5743

Le 08/12/2023 à Wardrecques

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : MCZ - RED Gardena
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. VAN BOXSOM

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Melle Blotteau Marine
1, rangée Delattre. Rue du Colisée
59390 Lys-lez-Lannoy

BON D'INTERVENTION 5744

Le 09/12/2023 à Lys-lez-Lannoy

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				227.49€
TVA à 5.5%				12.51€
Total TTC				240€

Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : / -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Blotteau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Ameye Thomas
43 rue d'Alexandrie
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 5745

Le 09/12/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Canadian store - 10'5wt
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Ameye

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme DESCARGUES Chloë
37 rue de l'église
24120 BEAUREGARD-DE-TERRASSON

BON D'INTERVENTION 5746

Le 09/12/2023 à BEAUREGARD-DE-TERRASSON

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramonage	1	61.61	5.5%	61.61
Total HT				61.61€
TVA à 5.5%				3.39€
Total TTC				65€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramonage
Réalisé par : Leudiere Yann
Machine : Supra - Aiko
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme DESCARGUES

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Gamot Fanny
33 rue de l'Ouest
59100 Roubaix

BON D'INTERVENTION 5747

Le 11/12/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Dépannage Moteur des fumées	1	327.01	5.5%	327.01
Total HT				503.32€
TVA à 5.5%				27.68€
Total TTC				531€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Atlantic - Nuance 5009
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Moteur ebm a changer 345 euros
Acompte 150

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Gamot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. De albuquerque Francis
1 rue des Palmiers N°10
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 5748

Le 11/12/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Frais de déplacement	1	42.65	5.5%	42.65
Total HT				127.96€
TVA à 5.5%				7.04€
Total TTC				135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Jollymec -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. De albuquerque

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Camerlynck Kathy
6 rue Jacques Barbotin
59270 Bailleul

BON D'INTERVENTION 5749

Le 11/12/2023 à Bailleul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Mise en service
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Sannover - Anita
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 3
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Camerlynck

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Leprêtre Stéphane
2 résidence les jonquilles
59930 La-Chapelle-D'Armentières

BON D'INTERVENTION 5750

Le 11/12/2023 à La-Chapelle-D'Armentières

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Invicta - Lodi 10
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Leprêtre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Plutniak Irma
12 rue Pierre de Taffin
59215 Abscon

BON D'INTERVENTION 5751

Le 12/12/2023 à Abscon

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Frais de déplacement	1	42.65	5.5%	42.65
Total HT				127.96€
TVA à 5.5%				7.04€
Total TTC				135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : thermorossi - pellet air 11
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Poêle dégâts électrique constaté,

Carte mère HS ,

Devis

Carte mère 450 euros

Main d'oeuvre inclu

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Plutniak

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Lefebvre Aurelie
140 rue brassac
59182 Montigny en ostrevent

BON D'INTERVENTION 5752

Le 12/12/2023 à Montigny en ostrevent

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Mcz -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 3
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lefebvre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Demouveaux Jean
10 rue Louis Morel
62880 Annay

BON D'INTERVENTION 5753

Le 12/12/2023 à Annay

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Red - ModÃfÂ~le air multiair
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Demouveau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Paco
16 Rue Émilienne Moreau
62138 Haisnes

BON D'INTERVENTION 5754

Le 12/12/2023 à Haisnes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Tresco -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Paco

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Ansart Jean
5 rue de l'égalité
62160 Bully-Les-Mines

BON D'INTERVENTION 5755

Le 12/12/2023 à Bully-Les-Mines

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Ferroli -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 3
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Ansart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Procureur Laurence
143 rue Jules Ferry
62800 Lievin

BON D'INTERVENTION 5756

Le 12/12/2023 à Lievin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Extraflame - insert confort plus
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Procureur

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Melle Touret Florence
30 rue Pasteur
59840 Pérenchies

BON D'INTERVENTION 5757

Le 13/12/2023 à Pérenchies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage (Promo été)	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Jolimec -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Touret

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Lambrechts Laurent
260 rue D"Ypres
59890 Quesnoy-Sur-Deule

BON D'INTERVENTION 5758

Le 13/12/2023 à Quesnoy-Sur-Deule

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage (Promo été)	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : PALAZZETTI - CATERINA
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Lambrechts

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Degand Michael
10 rue du quai
59890 Quesnoy-Sur-Deule

BON D'INTERVENTION 5759

Le 13/12/2023 à Quesnoy-Sur-Deule

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Extraflamme - Souvenir steel
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Degand

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. El Hirech Amin
19 domaine belle vue
59890 Deulemont

BON D'INTERVENTION 5760

Le 13/12/2023 à Deulemont

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien annuel
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : casatelli - fumis alpha UI
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Conduit en sur tirage , diamètre conduit pas conforme

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. El Hirech

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Paulus Emmanuelle
96 rue Gabriel Péri
59117 Wervicq-Sud

BON D'INTERVENTION 5761

Le 13/12/2023 à Wervicq-Sud

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Freepoint - Vega
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Paulus

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Niedziela Jonathan
19 rue des chataigniers
59560 Comines

BON D'INTERVENTION 5762

Le 13/12/2023 à Comines

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Ravelli - Serena Ilona
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Niedziela

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Lefebvre Sabine
9 rue de Looberghe
59520 Marquette-Lez-Lille

BON D'INTERVENTION 5763

Le 13/12/2023 à Marquette-Lez-Lille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : MCZ - Philo comfort Air
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lefebvre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Nyiranganizi Fébronie
64 rue de Colmar
59170 Croix

BON D'INTERVENTION 5764

Le 13/12/2023 à Croix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Skia design tower mirror -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque protection au sol
Conduit extérieur sans chapeau ,
Distance velux non conforme
Poêle non étanche en zone 2 risque majeur incendie intoxication

Constaté ce jour poêle a pris feu , tableau de commande ... Détruit .

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Nyiranganizi

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Miloszyk Sébastien
23 rue Mermoz
59155 Faches-Thumesnil

BON D'INTERVENTION 5765

Le 13/12/2023 à Faches-Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Extraflame - Emma plus
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Miloszyk

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Rouibi Farid
10 allée Hector Berlioz
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 5766

Le 14/12/2023 à Hem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Dargemont -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Rouibi

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Cobigo Tiffanie
10 rue de l'Eglise
59160 Lomme

BON D'INTERVENTION 5767

Le 14/12/2023 à Lomme

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Remise exceptionnelle	1	-85.31	5.5%	-85.31
Révision+ramonage (Promo été)	1	109	5.5%	109
Remise déplacement	1	-42.65	5.5%	-42.65
Total HT				-18.96€
TVA à 5.5%				-1.04€
Total TTC				-20€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Oertli -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Cobigo

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Arnaud Brouliard
72 rue du Général Leclerc
59118 Wambrechies

BON D'INTERVENTION 5768

Le 14/12/2023 à Wambrechies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : SUPRA -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Arnaud

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Przybylski Alexis
11 rue des marronniers
62840 Fleurbaix

BON D'INTERVENTION 5769

Le 14/12/2023 à Fleurbaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Brûleur pellbox mini à changer
Bougie
Kit joints intérieur cloison
300 euros environ

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Przybylski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Cochez Urslar
172 rue des tronchants
62840 Lorgies

BON D'INTERVENTION 5770

Le 14/12/2023 à Lorgies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Palazetti - Martine
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 3
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Cochez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Tirard Dominique
163 rue du Général De Gaule
59261 Wahagnies

BON D'INTERVENTION 5771

Le 14/12/2023 à Wahagnies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				227.49€
TVA à 5.5%				12.51€
Total TTC				240€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Cola -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Tirard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Descamps Faustine
9 rue rameau
59252 Templeuve-En-Pevele

BON D'INTERVENTION 5772

Le 14/12/2023 à Templeuve-En-Pevele

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Frais de déplacement	1	42.65	5.5%	42.65
Remise déplacement	1	-42.65	5.5%	-42.65
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : SAV
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : MCZ - Halo
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Descamps

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Melle Blotteau Marine
1, rangée Delattre. Rue du Colisée
59390 Lys-lez-Lannoy

BON D'INTERVENTION 5773

Le 15/12/2023 à Lys-lez-Lannoy

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage moteur vis sens fin	1	232.23	5.5%	232.23
Frais de déplacement	1	42.65	5.5%	42.65
Remise exceptionnelle	1	-142.18	5.5%	-142.18
Total HT				132.7€
TVA à 5.5%				7.3€
Total TTC				140€

Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : / -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Blotteau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Leenknecht Albert
107 avenue Henri Carrette
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 5774

Le 15/12/2023 à Wattrelos

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Acompte	1	2843.6	5.5%	2843.6
Total HT				2843.6€
TVA à 5.5%				156.4€
Total TTC				3000€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Devis
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Arce -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Poêle pellet Edilkamin Klik Air 9 Kw acier noir
3150 htx
Pose 350 htx

Tuyau 370 htx
Télécommande 350 htx
Total 4220 htx
Total TTC 5.5 4452.10

Acompte 3000 euros

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Leenknecht

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Willot Pauline
4 rue Voltaire
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 5776

Le 15/12/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Cadel srl -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Willot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Klaczynski Anthony
13 allée des villas
59100 Roubaix

BON D'INTERVENTION 5777

Le 15/12/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage (Promo été)	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : FLUMENFIRE -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Klaczynski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Melle Kokosinski Sandrine
110 rue du vieux civron
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 5778

Le 16/12/2023 à Hem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Jolymec -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Kokosinski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Danchin Flore
16 cour Bouchery
59370 Mons-en-Baroeul

BON D'INTERVENTION 5779

Le 16/12/2023 à Mons-en-Baroeul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : PALAZZETTI - ECOFIRE DANI NEW
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Danchin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Quique Fabrice
5 rue Clotaire Duquesnoy
59152 Chereng

BON D'INTERVENTION 5780

Le 16/12/2023 à Chereng

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : ... -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque fixation conduit , écart aux feux plafond

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Quique

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Willot Pauline
4 rue Voltaire
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 5781

Le 18/12/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage moteur vis sens fin	1	232.23	5.5%	232.23
Total HT				232.23€
TVA à 5.5%				12.77€
Total TTC				245€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Cadel srl -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Willot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Deplanque Samuel
725 rue Guynemer
59500 Douai

BON D'INTERVENTION 5782

Le 18/12/2023 à Douai

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Acompte	1	94.79	5.5%	94.79
Total HT				180.09€
TVA à 5.5%				9.91€
Total TTC				190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin - Tiny
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Diag 90 euros
Changer moteur 245 euros acompte 100

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Deplanque

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Bouarfa Mohammed
17 rue Georges Clemenceau
62143 Angres

BON D'INTERVENTION 5783

Le 18/12/2023 à Angres

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Acompte	1	236.97	5.5%	236.97
Total HT				374.41€
TVA à 5.5%				20.59€
Total TTC				395€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin - Pellbox
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Moteur de vis 245 euros
Bougie 86 euros
Pose 145 euros

Acompte 150

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Bouarfa

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Boquet Jacqueline
24 bis rue des Ardennes
62440 Harnes

BON D'INTERVENTION 5784

Le 18/12/2023 à Harnes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : extraflame - HELLA
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Boquet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Kedzierski Francoise
7 place des tilleuls
59350 Saint-André-Lez-Lille

BON D'INTERVENTION 5785

Le 18/12/2023 à Saint-André-lez-Lille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Moteur des fumées	1	161.14	5.5%	161.14
Total HT				161.14€
TVA à 5.5%				8.86€
Total TTC				170€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Extraflamme - Glenda
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Kedzierski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Calogine Stephane
4 rue Jean Monnet
59290 Wasquehal

BON D'INTERVENTION 5786

Le 19/12/2023 à Wasquehal

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Remise exceptionnelle	1	-137.44	5.5%	-137.44
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : KALON -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Calogine

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Deburck Romuald
1 rue du docteur roux
59290 Wasquehal

BON D'INTERVENTION 5787

Le 19/12/2023 à Wasquehal

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Jolly mec - Globo
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 3
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Moteur vis fin de vie

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Deburck

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Bocquet Yann
5 rue Gustave Delory
62138 Douvrin

BON D'INTERVENTION 5788

Le 19/12/2023 à Douvrin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Remise exceptionnelle	1	-85.31	5.5%	-85.31
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin - Seven
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Bocquet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Decroix Isabelle
273 Grande Rue
62810 Sus Saint Leger

BON D'INTERVENTION 5789

Le 19/12/2023 à Sus Saint Leger

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Frais de déplacement	1	42.65	5.5%	42.65
Total HT				127.96€
TVA à 5.5%				7.04€
Total TTC				135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : skia - tower noir 11,5CA classic collection
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Écarts aux feux plafonds non conforme au dtu , selon avis technique conduit

Conduit pas fixer obligation dtu

La première porte pas fixer et régler parallèlement a la seconde porte .

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Decroix

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Bailly Jean-Michel
14 rue d'Authie
80560 Thièvres

BON D'INTERVENTION 5790

Le 19/12/2023 à Thièvres

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Moteur des fumées	1	303.32	5.5%	303.32
Remise exceptionnelle	1	-85.31	5.5%	-85.31
Total HT				218.01€
TVA à 5.5%				11.99€
Total TTC				230€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Dargemont -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Bailly

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Deplanque Samuel
725 rue Guynemer
59500 Douai

BON D'INTERVENTION 5791

Le 19/12/2023 à Douai

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage moteur vis sens fin	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin - Tiny
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Deplanque

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Poras Annie
35 rue d'Anchin
59146 Pecquencourt

BON D'INTERVENTION 5792

Le 20/12/2023 à Pecquencourt

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Tectro - TBH558
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Conduit non isolé extérieur
Écart aux feux mur à revoir

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Poras

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Van Oost Ludovic
1 clos de bourg
59300 Valenciennes

BON D'INTERVENTION 5793

Le 20/12/2023 à Valenciennes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : poele ÃfÃ pelet SUPERIOR -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Van Oost

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Collet José
59 rue Marcelin Berthelot
59264 Onnaing

BON D'INTERVENTION 5794

Le 20/12/2023 à Onnaing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin - Moon
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Collet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Daché Coralie
2 route de Sebourg
59144 Jenlain

BON D'INTERVENTION 5795

Le 20/12/2023 à Jenlain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : MCZ - Ray up
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Daché

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Gauchy Margot
94 rue Gustave Delory
59174 La Sentinelle

BON D'INTERVENTION 5796

Le 20/12/2023 à La Sentinelle

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : MCZ -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Gauchy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Depardieu Kevin
54 rue marguerite yourcenar
62231 Peuplingues

BON D'INTERVENTION 5797

Le 21/12/2023 à Peuplingues

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage moteur tangenciel	1	236.97	5.5%	236.97
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				413.27€
TVA à 5.5%				22.73€
Total TTC				436€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin - insert ÃfÂ pellets
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Depardieu

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Duval Aline m
6 rue des hirondelles
59143 Holque

BON D'INTERVENTION 5798

Le 21/12/2023 à Holque

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Mise en service
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Red - Ren 6 xup
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Duval

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Waryn Alexis
294 rue de Therouanne
59173 Renescure

BON D'INTERVENTION 5799

Le 21/12/2023 à Renescure

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : cmg - lx 9up - lx 12up
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Waryn

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Leblond Victor
435 boulevard Diderot
59240 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 5800

Le 21/12/2023 à Dunkerque

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Palatzetti -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Leblond

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Fauconnier Reginald
12 rue Gabriel Peri
59180 Capelle-La-Grande

BON D'INTERVENTION 5801

Le 21/12/2023 à Capelle-La-Grande

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Palazetti -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Fauconnier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Thomas Camille
23 rue Gabriel Peri
59370 Mons-en-Baroeul

BON D'INTERVENTION 5802

Le 22/12/2023 à Mons-en-Baroeul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage moteur vis sens fin	1	232.23	5.5%	232.23
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Remise exceptionnelle	1	-85.31	5.5%	-85.31
Total HT				323.22€
TVA à 5.5%				17.78€
Total TTC				341€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Palazetti - Ecofire Tania Idro
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Thomas

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Galesne Grégory
7 rue des sabotier
59710 Pont-A-Marcq

BON D'INTERVENTION 5803

Le 22/12/2023 à Pont-A-Marcq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Edilkamin -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Galesne

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Willot Pauline
4 rue Voltaire
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 5804

Le 22/12/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Remise exceptionnelle	1	-85.31	5.5%	-85.31
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Cadel srl -
Appareil étanche : Oui
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Willot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Melle Maquestiaux Laura
59 rue blanqui
62680 Mericourt

BON D'INTERVENTION 5806

Le 23/12/2023 à Mericourt

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Dépannage Moteur des fumées	1	327.01	5.5%	327.01
Total HT				412.32€
TVA à 5.5%				22.68€
Total TTC				435€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Palazzetti -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Maquestiaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Blondel Salaun Hélène
110 rue Jean Baptiste Defaux
59260 Lezennes

BON D'INTERVENTION 5807

Le 23/12/2023 à Lezennes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Moteur des fumées	1	327.01	5.5%	327.01
Total HT				327.01€
TVA à 5.5%				17.99€
Total TTC				345€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage
Réalisé par : Liberge Olivier
Machine : Klover - Diva Mid
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 2
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Blondel Salaun

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Radovitch Philippe
1968, route de Lizac
82130 Lafrançaise

BON D'INTERVENTION 5808

Le 29/12/2023 à LAFRANCAISE

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramontage	4	61.61	5.5%	246.45
Total HT				246.45€
TVA à 5.5%				13.55€
Total TTC				260€

Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramontage
Réalisé par : Leudiere Yann
Machine : cheminée -
Appareil étanche : Non
Conduit : Zone 1
Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tel : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Radovitch

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus