

Mme Morello Catherine
10 rue Pasteur
59590 Raismes

BON D'INTERVENTION 3641

A Lille, le 02/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Morello

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Luis Maxime
48/5 rue Jean-Baptiste Collette
59551 Attiches

BON D'INTERVENTION 3642

A Lille, le 04/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Invicta - Mixte

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Luis

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Carlier Nicolas
50 rue du lavoir
62320 Rouvroy

BON D'INTERVENTION 3643

A Lille, le 04/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	236.97€
TVA à 5.5%	13.03€
Total TTC	250€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Revoir le bois ai dos au mur

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Carlier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Falize Bruno
4 Allée du gros chêne
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 3644

A Lille, le 04/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : KAUSIFLAM - XUO10

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5.5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Changer extracteur fumee ebm

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Bistrage important , utiliser bistrage a9, déconnexions arrivée d air direct pour éviter bistrage .

acompte de 100 euros chgt moteur fumee.ce jour

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Falize

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mejdoub Mourad
32b rue des fusillés
59650 Villeneuve-d'Ascq

BON D'INTERVENTION 3645

A Lille, le 04/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : C -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	200€
TVA à 5.5%	11€
Total TTC	211€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Cable 25 euros

forfet biugie 186 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mejdoub

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Masson Natacha
33 rue François Meriaux
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 3646

A Lille, le 04/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : ne sait pas -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Masson

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Druon Christophe
36 rue de Peronne
80240 Roisel

BON D'INTERVENTION 3647

A Lille, le 05/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : strauss -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Druon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 VOIE LE HAMEAU DES LACS
59510 FOREST-SUR-MARQUE
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Adresse de facturation :

sci Rd Rd

Adresse :

Mme Boulanger Emeline

200 cité Saint-Charles

80780 Saint-Léger-lès-Domart

BON D'INTERVENTION 3648

A Lille, le 05/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemeont - mauriac

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Boulanger

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bonvallet Yves
6 bis lotissement le Mont Adam
80120 Rue

BON D'INTERVENTION 3649

A Lille, le 05/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : NORDICA EXTRAFLAME - AMIKA 8KW

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bonvallet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Madelgaire Alain
9 rue de la Pannerie
59250 Halluin

BON D'INTERVENTION 3650

A Lille, le 06/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : linefire -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	218.96€
TVA à 5.5%	12.04€
Total TTC	231€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Révision 145

Bougie 86

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Madelgaire


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Moreau François
40 rue de la joirie
59249 Fromelles

BON D'INTERVENTION 3651

A Lille, le 06/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : HARMAN - XXV

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	374.41€
TVA à 5.5%	20.59€
Total TTC	395€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Commander morceau en plastique pour le contrôleurs de depression

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Moreau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Leleu Jérémy
39 Rue Marcel Verfaille
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 3652

A Lille, le 06/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : De Dietrich - Quadralis PPA 8 PBI

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	271.09€
TVA à 5.5%	14.91€
Total TTC	286€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Acompte moteur 100 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Leleu

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delsol Claudine
52 rue de l'egalité
62790 Leforest

BON D'INTERVENTION 3653

A Lille, le 07/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : tt -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delsol

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cairoli Pierre
338 rue des Colchiques
59553 Cuincy

BON D'INTERVENTION 3654

A Lille, le 07/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame - graziosa lux

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Cairoli

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Loyez André
2 impasse de la ferme
62980 Vermelles

BON D'INTERVENTION 3655

A Lille, le 07/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame - Confort mini

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Loyez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lecoche Frederic
37 rue Louis Aragon
59184 Sainghin-En-Weppes

BON D'INTERVENTION 3656

A Lille, le 07/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Flexa

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5.5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Fixer conduits


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Diag 90

Moteur fumée 250 , acompte 100

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lecoche

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Walleton Carole
89/5 rue d'estaimpuis
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 3657

A Lille, le 08/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazetti - BÃfÂatrice

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Finir fixer conduit

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Walleton

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Brizard Denis
27 rue du maréchal Leclerc
59290 Wasquehal

BON D'INTERVENTION 3658

A Lille, le 08/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Fire attitude - Cmg LP 6UP

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque arrivée d air

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Brizard


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Larcher Marie-christine
67 rue Émile Zola
59135 Bellaing

BON D'INTERVENTION 3661

A Lille, le 08/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	1563.98€
TVA à 5.5%	86.02€
Total TTC	1650€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Remise en état conduit cheminée

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Larcher

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Courrege
296 route de fuveau
13720 Belcodene

BON D'INTERVENTION 3662

A Toulon, le 11/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : sannover - Ana 2

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Poêle non étanche , ne pas utiliser la nuit.

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Courrege


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Courrege
296 route de fuveau
13720 Belcodene

BON D'INTERVENTION 3663

A Toulon, le 11/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : sannover - Ana

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Poêle non étanche , ne pas utiliser la nuit

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Courrege

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Debrabant Béatrice
15 rue Charles Louis corbe
59500 Douai

BON D'INTERVENTION 3664

A Lille, le 18/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Esperia technologie - ES9N

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Debrabant

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Maerten Pierre-marie
10 les ruelles
62190 Auchy-Au-Bois

BON D'INTERVENTION 3665

A Lille , le 18/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	236.97€
TVA à 5.5%	13.03€
Total TTC	250€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Maerten

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bacq Samuel
1 rue du vent de bise
62810 Grand-Rullecourt

BON D'INTERVENTION 3666

A Tt, le 19/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Serena

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bacq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bacq Samuel
1 rue du vent de bise
62810 Grand-Rullecourt

BON D'INTERVENTION 3667

A Tt, le 19/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Serena

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bacq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cappe Dimitry
89 rue urianne soriaux
62260 Auchel

BON D'INTERVENTION 3668

A Lille, le 19/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemeont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Metre lainendz Roche autour conduit ou mousse pe rouge

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Cappe

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Warin Guillaume
39 rue des Hêtres
62620 Maisnil-Lès-Ruitz

BON D'INTERVENTION 3669

A Lille, le 19/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Debby cx

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Warin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Leleu Jérémy
39 Rue Marcel Verfaille
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 3670

A Lille, le 20/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : De Dietrich - Quadralis PPA 8 PBI

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	142.18€
TVA à 5.5%	7.82€
Total TTC	150€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Leleu

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Kaddar Charef
26 rue du mont a leux
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 3671

A Lille, le 20/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Opera q9 - Insert

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Kaddar

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Fortry Georges
18 rue du vieux moulin
59134 Beaucamps-Ligny

BON D'INTERVENTION 3672

A Lille, le 21/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cola - Ambra

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Fortry

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Messiaen Yvan
49 Allée Fabre d'eglantine
59240 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 3673

A Lille, le 21/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazzetti -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Messiaen

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Hallez Thierry
10 rue Jean Baptiste lebas
59185 Provin

BON D'INTERVENTION 3674

A Lille, le 22/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Aubrac - 13 kw

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hallez


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Sci jmbc immio Barbosa jose
14 place Victor Hugo
59490 Somain

BON D'INTERVENTION 3675

A Lille, le 22/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : FERROLI - DIADEMA

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Te casser a changer

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Sci jmbc immio

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour le s travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Didio Luigi
25 résidence le beau repaire
59870 Rieulay

BON D'INTERVENTION 3676

A Lille, le 22/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Ania

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Didio

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Servoin Gilbert
10 rue Guillaume Apollinaire
59220 Denain

BON D'INTERVENTION 3677

A Tt, le 22/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : mauriac - b10

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Servoin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Servoin Gilbert
10 rue Guillaume Apollinaire
59220 Denain

BON D'INTERVENTION 3678

A Tt, le 22/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : mauriac - b10

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Servoin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Segard Jean-pierre
353 de Fressain
59234 Villers-Au-Tertre

BON D'INTERVENTION 3679

A Lille, le 22/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : invicta -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Segard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dehongher Florian
1 rue des cerisiers
59780 Baisieux

BON D'INTERVENTION 3680

A Lille, le 25/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edikamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dehongher

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cambier Natacha
2 rue des Fauvettes
62880 Estevelles

BON D'INTERVENTION 3681

A Lille, le 25/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - Mauriac 10

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Cambier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hulin Arnaud
29 rue Gynemer
59116 Houplines

BON D'INTERVENTION 3682

A Lille, le 26/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : edilkamin - funny

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hulin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vanufel Didier
4 route d'Houplin
59147 Gondecourt

BON D'INTERVENTION 3683

A Lille, le 26/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - MAURIAC GALVANISE

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vanufel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vasconcelos Elisio
49 allée g Anthonioz de Gaulle
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 3684

A Lille, le 27/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Nordica - Extraflame

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	279.62€
TVA à 5.5%	15.38€
Total TTC	295€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vasconcelos

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bellanger Mylene
3 ruelle gillon
59184 Sainghin-En-Weppes

BON D'INTERVENTION 3685

A Lille, le 27/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Punto it - Hermetica

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	151.66€
TVA à 5.5%	8.34€
Total TTC	160€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bellanger

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Falize Bruno
4 Allée du gros chêne
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 3686

A Lille, le 27/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : KAUSIFLAM - XUO10

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	142.18€
TVA à 5.5%	7.82€
Total TTC	150€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Changer extracteur fumee ebm

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Falize

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Van den bil
34 rue de la 32 eme di
59229 Teteghem

BON D'INTERVENTION 3687

A Lille, le 27/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Red -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Van den bil

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Lesur Virginie
99 Route de Lille
62218 Loison-Sous-Lens

BON D'INTERVENTION 3688

A Lille, le 29/04/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Graziosa Lux

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lesur

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

