

Mme Berthon Céline
9 rue Pierre Brizon
59175 Templemars

BON D'INTERVENTION 3983

A Lille, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravellie -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Berthon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vandermeiren Yoann
38 rue de Fretin
59155 Faches-Thumesnil

BON D'INTERVENTION 3984

A Lille, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vandermeiren

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Obin Vincent
5 route nationale
59930 La Chapelle-D'Armentières

BON D'INTERVENTION 3985

A Lille, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : JOLIMEC -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Obin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Zarcone Stephanie
27 allée du Prieuré
59910 Bondues

BON D'INTERVENTION 3986

A Lille, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : ADURO - Poêle à bois

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	42.65€
TVA à 5.5%	2.35€
Total TTC	45€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Zarcone

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lesueur Guillaume
9 rue Chaptal
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 3987

A Lillr, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : OPERA - ROSSINI

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Refaire etancheite

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lesueur

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lepaire Quentin
125 Claude Bernard
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 3988

A Lille, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cmg -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lepaire


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hingrand Philippe
4 rangée carton
59250 Halluin

BON D'INTERVENTION 3989

A Lille, le 01/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Doroty

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hingrand

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Danguy Sébastien
6 rue Charles de Foucauld
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 3990

A Lille, le 02/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Invicta -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Danguy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Wavelet Fabrice
23 rue du Beaumetz
62161 Maroeuil

BON D'INTERVENTION 3991

A Lille, le 02/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - insert

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Debistre cheminee

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Wavelet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Knapik Tony
8 rue du Paradis
62580 Willerval

BON D'INTERVENTION 3992

A Lille, le 02/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Knapik

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Brandelet
50 rue Franche
59251 Allennes-les-Marais

BON D'INTERVENTION 3993

A Tt, le 02/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : PIAZZETTA -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Brandelet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Gantois Christophe
25 rue du General De Gaulle
59175 Templemars

BON D'INTERVENTION 3994

A Lille, le 02/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Piazzetta - P158T

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Gantois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Verupenne Victoria
19 rue des Cerisiers
59780 Baisieux

BON D'INTERVENTION 3995

A Lille , le 02/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : SUPRA - SIKVER CÃfÃ%RAMIQUE 9

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Verupenne

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bardot Caroline
49 rue de Champagne
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 3996

A Lille, le 03/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bardot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vandenbroucke Pascal
13 allée des ormes
59223 Roncq

BON D'INTERVENTION 3997

A Lille, le 03/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vandenbroucke

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hermann Maxence
32 rue de Gravelines
59155 Faches-Thumesnil

BON D'INTERVENTION 3998

A Lille , le 03/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Freepoint -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hermann

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Coyet Guy
4 rue Jean Jaurès
59136 Wavrin

BON D'INTERVENTION 3999

A Lille , le 05/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : RCZ - boxtherm 70 pellet

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Coyet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dubernet Mathieu
136 Maréchal Foch
59211 Santes

BON D'INTERVENTION 4000

A Lille, le 05/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : supra blackscreen -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	42.65€
TVA à 5.5%	2.35€
Total TTC	45€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dubernet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Lefebvre Muriel
101 résidence Carlier
62410 Hulluch

BON D'INTERVENTION 4001

A Lille , le 05/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : skantherm -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lefebvre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Roussel Yohan
19 lotissement le blanc pignon
62670 Mazingarbe

BON D'INTERVENTION 4002

A Lille, le 05/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Superior - Monia

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Roussel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bailly Regis
580 rue des Drumetz
59230 Saint-Amand-Les-Eaux

BON D'INTERVENTION 4004

A Lille, le 06/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bailly

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Henneuse Sonia
526 rue de la chaussiette
59163 Condé sur l'Escaut

BON D'INTERVENTION 4005

A Lille, le 06/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Invicta - Nola 7-10

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Henneuse

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Draux Hakim
6 rue du point d'arrêt
59440 Flaumont-Waudrechies

BON D'INTERVENTION 4007

A Lille, le 06/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Free point - Prince3 11kw globe airtight

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. DRAUX

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Nempon Gaylor
15 rue de la Fontaine
59530 Le-Quesnoy

BON D'INTERVENTION 4008

A Lille, le 06/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : DELPHINE - Ne sait pas

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Nempon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Gossuin Brigitte
2 rue verte
59127 Esnes

BON D'INTERVENTION 4009

A Lille, le 06/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Gossuin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Horent Paulette
69 rue du professeur Langevin
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4011

A Lille, le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : AARCE - CIRCLE JR.PL

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Horent

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Delespaul Fannie
10 Allée du Dauphiné
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4012

A Lille, le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : DE DIETRICH - Floralis

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Delespaul

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lagatie Manuel
33 rue du Capitaine Ferber
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4013

A Lille, le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Freepoint - VEGA SL NEUTRA

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lagatie

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Arold Michel
37 rue Pasteur
62160 Bully-Les-Mines

BON D'INTERVENTION 4014

A Lille , le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : COLA -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Arold

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bru Pascale
185 rue du pre des soeurs
62400 Bethune

BON D'INTERVENTION 4015

A Lille , le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	
Joint	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Voir rapport

Devis : remplacement carte mère 450 euros , moteur vis sens fin 180 euros , écran 210 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bru

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Faes Marie-aude
19 rue du marais du leu
59273 Fretin

BON D'INTERVENTION 4017

A Lille, le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Funy

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5.5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT


Je soussigné, Mme Faes

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Trebutien Arnaud
6 Rue Condorcet
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4019

A Lille, le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : nordica extraflamme - Diadema

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Trebutien

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Varlan Olivier
20 rue Alexandre Deleamar
59370 Mons-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4020

A Lille, le 07/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Glenda

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Varlan

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Sabaturski Remy
199 rue des charbonniers
62136 Richebourg

BON D'INTERVENTION 4021

A Lille, le 08/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Smartfire - Glass

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	218.01€
TVA à 5.5%	11.99€
Total TTC	230€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Sabaturski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dejaeghere Sandrine
335 route d'acquin
62500 Quelmes

BON D'INTERVENTION 4022

A Lille, le 08/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAMME - LP 30

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	272.99€
TVA à 5.5%	15.01€
Total TTC	288€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Produits 2 bouteilles de débistrant 45 euros

Bougie 350 Watt diam 98 euros

145 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dejaeghere


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Schapman Julien
87 rue Alexander Fleming
59760 Grande-Synthe

BON D'INTERVENTION 4023

A Lille, le 08/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : ferrolli -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque fixation conduit

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Schapman

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Poiteaux Franck
1 rue de l'Europe
62127 Magnicourt-en-Comte

BON D'INTERVENTION 4024

A Lille, le 08/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Buse HS ,

Devis remplacement :

Conduit 287 euros

Pose 350 euros (demi journée)

Total : 637 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Poiteaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lauwers Jeremy
155 Rue Principale
59510 Forest-sur-Marque

BON D'INTERVENTION 4025

A Lille, le 09/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Forma

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Problème surpression

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lauwers

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mathis blanc Christophe
73 rue ma campagne
59100 Roubaix

BON D'INTERVENTION 4026

A Lille, le 09/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Wanders - insert

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mathis blanc

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hoyez François
20 route de Béthune
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4027

A Lille, le 09/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque fixation conduit , plaque sol sur parquet

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hoyez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Madou Jerome
4 rue du pont de bois
59280 Armentières

BON D'INTERVENTION 4028

A Lille, le 09/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - MUSA CONFORT AIR

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	170.62€
TVA à 5.5%	9.38€
Total TTC	180€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Madou

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Ervel Jeremy
11 rue Moliere
59280 Armentières

BON D'INTERVENTION 4029

A Lille, le 09/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jolly mec - Botero 2

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Ervel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Warmoes Mickael
19 rue Victor vigneron
59930 La Chapelle-d'Armentières

BON D'INTERVENTION 4030

A Lille , le 09/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Klover - Diva

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Warmoes

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Thorez Pierre
7 rue de Pevele
59242 Templeuve

BON D'INTERVENTION 4031

A Lille, le 10/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Klover -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Moteur fumée hs

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Thorez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Deltour Jessica
48 rue Bernard Palissy
59449 Orchies

BON D'INTERVENTION 4032

A Lille, le 10/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Deltour

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mareschal Marine
352 rue des ramoniers
59310 Coutiches

BON D'INTERVENTION 4033

A Lille, le 10/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	227.49€
TVA à 5.5%	12.51€
Total TTC	240€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

145 euros révision

95 euros bougie ceramique

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mareschal

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Leroy Kevin
9 rue de la barriere
62117 Brebieres

BON D'INTERVENTION 4034

A Lille, le 10/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Skia design -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Leroy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mathias
36 rue des Forgerons
59260 Hellemes

BON D'INTERVENTION 4035

A Lille, le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mathias


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Waroquier Sylvie
31 rue Anatole France
59170 Croix

BON D'INTERVENTION 4036

A Lille, le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Waroquier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Quennelle Daphné
21 rue de Kempen
59118 Wanbrechies

BON D'INTERVENTION 4037

A Lille, le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cmg - LP 6UP

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Quennelle

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dutoit Etienne
157 rue du Général Leclerc
59350 Saint-André-Lez-Lille

BON D'INTERVENTION 4039

A Lille , le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Rosy

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5.5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dutoit

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dahes Johan
4 courdendauw
7712 Herseaux

BON D'INTERVENTION 4040

A Lille, le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	151.66€
TVA à 5.5%	8.34€
Total TTC	160€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dahes

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Arao Elodie
23 rue Henri Briffaut
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 4041

A Lille, le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : KAUSIFLAM -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Arao

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Vasseur Julie
73 rue de roubaix
59390 Toufflers**BON D'INTERVENTION 4042**

A Lille, le 12/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EMAFLAM - SYLA 9 KW

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**Recommandations du technicien :****Installation jugée conforme : Non**

Constat des non conformités apparentes :

Coque plancher incomplète, sortie sur façade non conformes au DTU ,

Nombre de coude trop important .

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Vasseur


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Maillard Yves
189 chemin de Creplaine
59780 Camphin-En-Pevele

BON D'INTERVENTION 4043

A Lille, le 13/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EDILKAMIN - TIMY

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Maillard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme De-keyser
174 rue de Lille
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4044

A Lille, le 13/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - Musa Air Confort

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme De-keyser

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Ferre Wendy
41 ruendu Docteur Pierchon
59250 Halluin

BON D'INTERVENTION 4045

A Lille, le 13/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : FreePoint - Globe

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Ferre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Castell Valerie
112 route du parc
59190 Morbecque

BON D'INTERVENTION 4046

A Lille, le 13/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - mauriac

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Castell

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Martin Michael
1 Hammeau du Transloy
59480 Illies

BON D'INTERVENTION 4047

A Lille, le 13/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG - Eirene 9

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Martin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme DERNONCOURT Catheline
107 rue Deleval
59249 Aubers

BON D'INTERVENTION 4048

A Lille, le 13/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAME - LUX

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dernoncourt

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Guillemet Cyril
17 rue du Berger
59390 SAILLY-LEZ-LANNOY

BON D'INTERVENTION 4049

A Lille, le 14/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - EGO 2.0 AIR

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Guillemet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dubois Tony
33 rue de Beaumont
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 4050

A Lille, le 14/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Diffulec - Marina

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dubois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Grassart Guillaume
313 rue des Platanes
59162 Ostricourt

BON D'INTERVENTION 4051

A Lille, le 14/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - STARS 2.0

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Grassart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. De schynkel David
24 rue Léo Lagrange
62590 Oignies

BON D'INTERVENTION 4052

A Lille, le 14/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. De schynkel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Herman Yves
1327 rue de Sec Mont
59246 Mons-En-Pevele

BON D'INTERVENTION 4053

A Lille, le 14/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Flam 6 -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Herman

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Verrons Nathalie
7 rue Jean-Jacques Rousseau
59286 Roost-Warendin

BON D'INTERVENTION 4054

A Lille, le 14/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazzetti -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Verrons

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Verr

M. Loison Nicolas
77 rue Henri Dillies
59155 Fâches Thumesnil

BON D'INTERVENTION 4055

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Graziosa steel

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Loison


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cailliau Charles
7 allée du petit séminaire
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4056

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : brisach - huez

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Cailliau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Luszczynski Emeline
50 rue Alexandre Desrousseaux
Lomme

BON D'INTERVENTION 4057

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Freepoint - Glass air

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Luszczynski

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Souci Karim
7 rue Eugène Varlin
59282 Douchy-Les-Mines

BON D'INTERVENTION 4058

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflames - Moira

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Souci

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Leclercq Marion
31A rue du Préau
59269 Artres

BON D'INTERVENTION 4059

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli - Chiara

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	127.96€
TVA à 5.5%	7.04€
Total TTC	135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Leclercq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Collet José
59 rue Marcelin Berthelot
59264 Onnaing

BON D'INTERVENTION 4060

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Moon

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Collet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hamm
3 b rue Louis Chuffart
59273 Fretin

BON D'INTERVENTION 4061

A Lille, le 15/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hamm

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Sander Gaëtan
25 rue de la Somme
59155 Faches-Thumenil

BON D'INTERVENTION 4062

A Lill, le 16/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Supra - Aucune idÃfÂ©e

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	42.65€
TVA à 5.5%	2.35€
Total TTC	45€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Sander

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Verhoeve Olivier
25 rue de la Montée
59551 Attiches

BON D'INTERVENTION 4063

A Lille, le 16/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : QLIMA - Lindara 60 S-line

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Verhoeve

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Tirard Dominique
163 rue du Général De Gaulle
59261 Wahagnies

BON D'INTERVENTION 4064

A Lille, le 16/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cola -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	151.66€
TVA à 5.5%	8.34€
Total TTC	160€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Tirard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Tirard

Mme Bonneau Nelly
81 Cour de L'Escrebieux
59500 Douai

BON D'INTERVENTION 4065

A Lille, le 16/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : FLAME - 9

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	127.96€
TVA à 5.5%	7.04€
Total TTC	135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bonneau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Wibaux Dylan
15 rue des lilas
62640 Montigny-En-Gohelle

BON D'INTERVENTION 4066

A Lille , le 16/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Freepoint -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Wibaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Rousseaux Ludovic
94 rue de la caterie
59230 Rosult

BON D'INTERVENTION 4067

A Lille, le 16/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Emaflam - Nala 9kw

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Rousseaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Coquerel Fanny
310 rue du faubourg d'Arras
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4068

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	
Divers	
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	104.27€
TVA à 5.5%	5.73€
Total TTC	110€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Coquerel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Sinnaeve Aurelie
76 rue Leon Gambetta
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4069

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Bistrage important, utiliser ,: pellet a9

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Sinnaeve

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Jacquart Baptiste
15 bis route de marquette
59215 Abscon

BON D'INTERVENTION 4070

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Atlantic - Nuance

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	104.27€
TVA à 5.5%	5.73€
Total TTC	110€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Moteur fumée à changer

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Jacqmart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vidali Orlando
8 rue Jean Jaures
59770 Marly

BON D'INTERVENTION 4071

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vidali


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lempereur Patrick
1488 rue du Quesne
59310 Landas

BON D'INTERVENTION 4072

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - Cute

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lempereur

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Aelbrevhr Audrey
19 rue des Saules
59710 Ennevelin

BON D'INTERVENTION 4073

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Freepoint -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Aelbrevhr

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour le s travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Grouzelle Guillaume
188 rue Jules Guesde
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 4074

A Lille, le 19/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cadetell -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Grouzelle

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Becu Bernard
103 résidence Carlier
62410 Hulluch

BON D'INTERVENTION 4075

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Thermorossi -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Becu

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dutkiewicz Léo
3 allée des charmes
59249 Aubers

BON D'INTERVENTION 4076

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cmg -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dutkiewicz

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Dilly David
72 rue Roger Salengro
59112 Annoeullin

BON D'INTERVENTION 4077

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Thermorossi - Insert 60

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT


Je soussigné, M. Dilly

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Staron Bernard
9 rue Émilienne Mopty
62320 Rouvroy

BON D'INTERVENTION 4078

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT


Je soussigné, M. Staron

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delannoy Laurent
26 Rue de Toulouse
62220 Carvin

BON D'INTERVENTION 4079

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Chazelles - Sylvestro (insert ÃfÃ granulÃfÃs)

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	42.65€
TVA à 5.5%	2.35€
Total TTC	45€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delannoy

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

Mme Hody Christine
1 Chemin Des Malades
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4080

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	138.39€
TVA à 5.5%	7.61€
Total TTC	146€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Hody

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Caminade Romain
27 rue des martyrs de la résistance
59520 Marquette-lez-Lille

BON D'INTERVENTION 4081

A Lille, le 20/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG - Monde Noir LP9 KW

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Caminade

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Addis Salvatore
21 rue robespierre
59187 Dechy

BON D'INTERVENTION 4082

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extra flamme - Nirina

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Addis

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Bluon Gabin
30 rue ghesquieres
59172 Roelx

BON D'INTERVENTION 4083

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : thermorossi - slimquadro 11

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bluon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Renard Jean-claude
3 impasse Voltaire
59195 Hérin

BON D'INTERVENTION 4084

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Renard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Parent Franck
13 rue Jean-Baptiste Lebas
59490 Somain

BON D'INTERVENTION 4085

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : DARGEMONT -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Parent

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Gauchy Margot
94 rue Gustave Delory
59174 La Sentinelle

BON D'INTERVENTION 4086

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque chapeau sur toiture ,manque télescopique sur conduit , manque patte de fixation conduit .

Devis ,: 750 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Gauchy

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

Mme Avvenia Maria
142 rue Carnot
59155 Faches-Tumesnil

BON D'INTERVENTION 4087

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : INVICTA -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Avvenia

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

Mme Fontaine
50 rue chanzy
59520 Marquette-lez-Lille

BON D'INTERVENTION 4088

A Lille, le 21/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Doroty

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Fontaine

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Thomas Jordan
16 Chemin des Vignerons
59145 Berlaimont

BON D'INTERVENTION 4089

A Lille , le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Etna - Vittoria

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Thomas

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dubreuil Olivier
80 route d'Assevent
59600 Maubeuge

BON D'INTERVENTION 4090

A Lille, le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : RED - primula orchidea

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dubreuil

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Korczak Anthony
66 rue Alexandre Bauduin
59220 Denain

BON D'INTERVENTION 4091

A Lille, le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cadel - Cristal3

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Joints réservoir , trémie \vis HS ,

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Korczak

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Szafran Emeline
6 rue Fabre d'Églantine
59220 Denain

BON D'INTERVENTION 4092

A Lille, le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ediklamin - Cherry up 11kw

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Szafran

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Velu Amelie
75 rue Paul Lafargue
59171 Hornaing

BON D'INTERVENTION 4093

A Lille , le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : ravelli -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Velu

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Da Silva Emmanuel
920 avenue Kennedy
59111 Bouchain

BON D'INTERVENTION 4094

A Lille, le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jollymec - Foghet air

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Da Silva

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Guysens Philippe
896 avenue du président John Fitzgerald Kennedy
59111 Bouchain

BON D'INTERVENTION 4095

A Lille, le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - polaris plus

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Guysens

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Mme Thomas Virginie
256 rue du ghien
59310 Beuvry-La-Forêt

BON D'INTERVENTION 4096

A Lille, le 22/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Superior - Cleo

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Thomas


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Menet Maïté
43 rue Dupuytren
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4097

A Lille, le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	127.96€
TVA à 5.5%	7.04€
Total TTC	135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Menet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delsert Nicolas
9 rue de rome
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4098

A Lille , le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Joly mec -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Fixer conduit au mur , et rajouter une rallonge

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delsert

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lastennet Bruce
39 rue Marcel verfaille
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4099

A Lille, le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Opera - XS

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lastennet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bertrand Nina
7 rue Guilbaud
59290 Wasquehal

BON D'INTERVENTION 4100

A Lille , le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cmg - LP9 Linea Noir 9 Kw

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bertrand

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Loiseau Francois
13 Rue Saint Blaise
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4101

A Lille, le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Refaire arrivée d'air . 2 entretien par an

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Loiseau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Tebani Pauline
76 rue du Dronckaert
59223 Roncq

BON D'INTERVENTION 4102

A Lille , le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : PALAZZETTI -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Tebani

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Descheemaeker France
27 rue delerue
59290 Wasquehal

BON D'INTERVENTION 4103

A Lille, le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Joli mec -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Descheemaeker

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Soares Antonio
4 Sentier des Filatiers
59810 Lesquin

BON D'INTERVENTION 4104

A Lille, le 23/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : ne sais pas -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Soares

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Queneutte Justine
56 rue Arthur Lamendin
62220 Carvin

BON D'INTERVENTION 4105

A Lille , le 24/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAME -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Queneutte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delecluse Gaëtan
16 rue Gambetta
59221 Bauvin

BON D'INTERVENTION 4106

A Lille, le 24/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : DUEPI - 14kW

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delecluse

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Flacon Julien
128 rue Anne Delavaux
59160 Lomme

BON D'INTERVENTION 4107

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jolly mec - Botero 2

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Bistre a9 , plaque au sol obligatoire

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Flacon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dupont Celine
66 rue Arletty
59850 Nieppe

BON D'INTERVENTION 4108

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dupont

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Huyghe Marie-christine
59 rue Achille Peres
59640 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 4109

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Tectro -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Huyghe

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Leschevin Patrick
52 route de Bourbourg
59210 Coudekerque-Branche

BON D'INTERVENTION 4110

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Leschevin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Debarre Dominique
426 rue du stade
62730 Marck

BON D'INTERVENTION 4111

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Debarre

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lecoustre Monique
50 chemin castre
62100 Calais

BON D'INTERVENTION 4112

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : cola -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Dégat des eaux : fuite d'eau, carte mère et moteur trempé et HS

Prévoir réparation cheminée, poêle

devis : ,carte mère 450 euros, moteur, 250 euros, cheminée 740 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lecoustre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Fortin Jean-Louis
3 impasse des champs
62380 Clety

BON D'INTERVENTION 4113

A Lille, le 26/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : COLA -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	132.7€
TVA à 5.5%	7.3€
Total TTC	140€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Fortin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Ghesquier Elisée
77 TER rue Roger Salengro
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4114

A De Lille , le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Stove Italy -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	179.15€
TVA à 5.5%	9.85€
Total TTC	189€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Ghesquier

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Albers Eric
10 rue Pierre Mendes France
59710 Pont-à-Marcq

BON D'INTERVENTION 4115

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Invicta - superior

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Albers

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Tirard Dominique
163 rue du Général De Gaulle
59261 Wahagnies

BON D'INTERVENTION 4116

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cola -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Tirard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Langlois Thomas
29 bis rue de la barre
59147 Gondecourt

BON D'INTERVENTION 4117

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	252.13€
TVA à 5.5%	13.87€
Total TTC	266€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Révision 145'euros

Capteur Moteur fumée 86 euros

Decalaminant 15 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Langlois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Chandon Rudy
6 rue des iris
62880 Vendein le vieil

BON D'INTERVENTION 4118

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : turbofonte -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Chandon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Berrouche Audrey
10 rue Thiers
59139 Wattignies

BON D'INTERVENTION 4119

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazetti - /

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	X
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Berrouche

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Asan Nazmi
53 rue Paul kimpe
59260 Lille Hellemmes

BON D'INTERVENTION 4120

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Brisach -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Asan

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Van sante Louise
13 rue Marcel Henaux
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4121

A Lille, le 27/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : LINDARA - QLIMAL

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Van sante

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour le s travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Caruel Elie
19 rue de Manancourt
80200 Moislains

BON D'INTERVENTION 4122

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - MAURIAC10

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Caruel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delahaye
6 route nationale
80700 Fonches-Fonchettes

BON D'INTERVENTION 4123

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delahaye

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delahaye Jérôme
5 rue des mésanges
80110 Thennes

BON D'INTERVENTION 4124

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - 13,2 kw canalisable

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque patte de fixation conduit

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delahaye

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Savonnerie des hauts-de-france
5 b rue des moutiers
80480 Salouel

BON D'INTERVENTION 4125

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mauriac - DARGEMONT

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Savonnerie des hauts-de-france

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Mme Delahaye
16 route de doullens
80080 Amiens

BON D'INTERVENTION 4126

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5.5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Delahaye

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mignon Alain
16 rue Gabriel Péri
80470 Ailly-Sur-Somme

BON D'INTERVENTION 4127

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cola - Beauty

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mignon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lecompte Fabian
63 rue du Général De Gaulle
80610 Saint-Ouen

BON D'INTERVENTION 4128

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : COME -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lecompte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Leclerc Laurent
47 route Nationale
80630 Beauval

BON D'INTERVENTION 4130

A Lille, le 28/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : dargemont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5.5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Leclerc

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pereira José
8 place des cerisiers
59223 Roncq

BON D'INTERVENTION 4131

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : invicta - nola ÃfÂ@tanche 8

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pereira

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Follebout Franck
14 rue Maurice Ravel
59126 Linselles

BON D'INTERVENTION 4132

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - Ego2

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Follebout

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Locuratolo Lucie
3 rue de Pérenchies
59237 Verlinghem

BON D'INTERVENTION 4133

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Ne pas utiliser le poêle . remettre en conformité

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Locuratolo

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Deloffre Claire
10 allée de la promenade
59650 Villeneuve d'Ascq

BON D'INTERVENTION 4134

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - Toba

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Deloffre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Cartier Mélanie
84 rue de Baisieux
59420 Mouvaux

BON D'INTERVENTION 4135

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : inconnu -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	71.09€
TVA à 5.5%	3.91€
Total TTC	75€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Cartier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bardot Caroline
49 rue de Champagne
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4136

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bardot

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Maerten Ludovic
90 Rue Edouard Vaillant
59184 Sainghin-En-Weppes

BON D'INTERVENTION 4137

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Klover - Diva

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Maerten

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hoyez François
20 route de Béthune
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4138

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hoyez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Hoyez François
20 route de Béthune
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4139

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Hoyez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Rudent Quentin
26 rue Jacques Lascade
59460 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4140

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Rudent

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Midavaine Gilles
55 rue Abbé Delbende
59510 Forest-Sur-Marque

BON D'INTERVENTION 4141

A Lille, le 29/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAME NORDICA - Mietta

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5.5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Midavaine

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delplace Didier
50 avenue Gustave delory
59170 Croix

BON D'INTERVENTION 4142

A Lille , le 30/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delplace


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Hadjab Samia
7 chaussée pierre curie
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4143

A Lille, le 30/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Hadjab

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Dupont Céline
5 allée des clematites
59320 Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4144

A Lille, le 30/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cgm -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Utiliser bistr a,,9

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Dupont

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Magny
Quai de l'Ouest ,
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4145

A Lille, le 30/09/2022

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Freepoint -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5.5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Magny

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

